


# Jata

## CATÁLOGO 2021



DISGRUP  
MENATE

# Facilitando tu día a día desde 1943.

TRADICIÓN, CALIDAD Y GARANTÍA

Productos de calidad con la garantía más completa del mercado y el servicio más cercano.





125204

### PLANCHA ASAR JATA 2200W GR195

Recubrimiento antiadherente libre de PFOA. Xylan® Plus de Whitford. Gran resistencia al rayado. Superficie 460 x 250 mm. Termostato regulable de temperatura extraíble. Asas de toque frío. Transportable a la mesa. Bandeja salsera. Fácil limpieza. Potencia 2.200 W.



125032

### PLANCHA ASAR JATA 1000 W GR-205 PEQ

Superficie antiadherente lisa "Durastone" libre de PFOA. Gran resistencia al rayado. Superficie 280 x 220 mm. Termostato regulable de temperatura extraíble. Asas de toque frío. Apta para el lavavajillas. Transportable a la mesa. Bandeja salsera. Fácil limpieza. Potencia 1.000 W.



125053

### PLANCHA ASAR JATA GR-555 2500 W.

Recubrimiento antiadherente libre de PFOA. Resistencia en "M". Cocina por igual en toda la superficie. Sistema "Super Diet". Para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas. Medidas 460 x 280 mm. Termostato regulable de temperatura extraíble. Bandeja salsera. Asas de toque frío. Transportable a la mesa. Fácil limpieza. Fabricado en España. Potencia 2.500 W.



125090

### PLANCHA ASAR JATA CERAMICA GR558

Recubrimiento antiadherente Pflun Granite libre de PFOA. Granite, gran dureza y resistencia al rayado. Perfecta distribución del calor. Resistencia en "M". Cocina por igual en toda la superficie. Sistema "Super Diet": Para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas. Medidas 460 x 280 mm. Termostato regulable de temperatura extraíble. Bandeja salsera. Asas de toque frío. Transportable a la mesa. Fácil limpieza. Fabricada en España. Potencia 2.500 W.





125395  
**ELECTROBARBACOA JATA 2000 W BQ-95**

Totalmente desmontable. Parrilla 2 alturas: carne / pescado. Bandeja de acero inoxidable. Resistencia blindada "larga vida". Cocina sin humos ni olores. Indicador luminoso. Fácil limpieza. Potencia 2000 W.



125016  
**ELECTROBARBACOA JATA 2400W BQ101**

Totalmente desmontable. Parrilla 2 alturas: carne / pescado. Bandeja de acero inoxidable. Resistencia blindada "larga vida". Cocina sin humos ni olores. Fácil limpieza. Fabricado en España. Voltaje 230 V. Potencia 2.400 W.



125460  
**GRILL ASAR JATA DOBLE GR-259**

Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.. Placas: 230 x 145 mm. Placa superior basculante. Presión de asado uniforme. Cocina todo tipo de carnes y pescados. Asa de apertura toque frío. Indicador luminoso. Clip de cierre. Potencia 700 W.





125010

### PLANCHA VAPOR JATA 2200 W. PL-120

Suela de acero inoxidable. Aguja anticalcárea extraíble. Vapor vertical. Vapor regulable. Super vapor. Vapor nominal 20 – 25 g/min. Mandos independientes: vapor extra / spray. Termostato regulable de temperatura. Depósito de agua translúcido con tapa de seguridad. Piloto luminoso. Cordón pivotante 360°. Potencia 2.200 W.



125002

### PLANCHA VAPOR JATA 2400W PL-221C

Suela cerámica. Vapor vertical. Autolimpieza. Antigoteo. Antical permanente. Golpe de vapor max. 160 g. Vapor nominal 20 - 30 g./min. Vapor regulable. Mandos independientes: vapor extra / spray. Termostato regulable de temperatura. Depósito de agua con tapa de seguridad. Capacidad del depósito de agua 350 ml. Cordón pivotante 360°. Potencia máx. 2.400 W.



125501

### PLANCHA VAPOR JATA 2600W PL-618

Suela inox con 386 salidas de vapor. Suela con diseño 3D: temperatura uniforme, vapor óptimo. Antigoteo. Autolimpieza. Antical permanente. Vapor vertical. Mandos independientes: vapor extra / spray. Golpe de vapor. Max 200 g. Vapor nominal. Max 35 g/min. Vapor regulable. Asa tacto goma. Termostato regulable de temperatura. Depósito de agua 300 ml. Depósito de agua con tapa de seguridad. Cordón pivotante. 2.600 W



125001

### PLANCHA VAPOR JATA CER.2800W PL1036

Suela cerámica. Tamaño extragrande. Autodesconexión. Vapor vertical. Antigoteo. Autolimpieza. Antical permanente. Mandos independientes: supervapor / spray. Golpe de vapor. Max. 220 g. Vapor nominal. Max. 50 g/min. Vapor regulable. Termostato regulable de temperatura. Indicador luminoso de autodesconexión. Depósito con tapa de seguridad. Capacidad del depósito de agua 450 ml. Cordón pivotante 360°. Potencia 2.800 W.



125046

### PLANCHA VAPOR JATA VIAJE 800 PL357N

Suela de acero inoxidable. Mango abatible. Termostato regulable de temperatura. Visor de agua. Piloto luminoso. Bolsa textil de viaje. Potencia 800 W



115015

### SUELA TEFLON PLANCHA JATA

Medidas 23,5 x 14 cm. Espesor 0,55 mm. Uso universal. El Plancha Fácil de Jata Hogar permite planchar sin fatiga, más rápido y sin dejar brillos en tejidos delicados. Está fabricado con material antiadherente resistente a temperaturas de hasta 250° C. Se adapta a todas las planchas del mercado. Diseñado para repartir de forma homogénea el vapor generado por la plancha.



125065  
**SANDWICHERA JATA 4 CAVIDADES SW-546**

4 sándwiches enteros "XXL". Placas con recubrimiento antiadherente libre de PFOA. Sellado perfecto. Tostado rápido y uniforme. 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado. Almacenaje vertical. Clip de cierre para almacenamiento. Fácil limpieza. Potencia 1.500 W.



125700  
**SANDWICHERA JATA SW-219 2 S XXL**

Cocina 2 sándwiches enteros "XXL". Placas con recubrimiento antiadherente libre de PFOA. Sellado perfecto. Tostado rápido y uniforme. 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado. Almacenaje vertical. Clip de cierre para almacenamiento. Fácil limpieza. Potencia 750 W



125115  
**FREIDORA JATA INOX. 1,5 LTS. FR115**

Capacidad 1,5 L. Resistencia inox sumergida. Cuerpo de acero inoxidable. Cuba esmaltada extraíble. Desmontable para su fácil limpieza. Cestillo con asa. Termostato regulable de temperatura. Sistema Cool Zone antimezcla de sabores. Sistema de seguridad anti funcionamiento involuntario. Tapa inoxidable con asa. Asas laterales. Alojamiento recogecables. Potencia 1.000 W



330101  
**TOSTADOR PAN JATA 2 D/COMPART TT584**

Cuerpo toque frío. Dos ranuras de 255 mm de largo. Ancho 35 mm. Centrado automático del pan. Selector electrónico de tostado. 6 posiciones. Función de descongelación. Función de mantenimiento de calor. Pulsador de parada voluntaria. Bandeja recogemigas. Indicadores luminosos. Recogecables. Potencia 1.400 W.



125492  
**TOSTADOR PAN JATA ELECTR TT-579**

Cuerpo toque frío. Boca ancha para todo tipo de pan. Anchura 40 mm. Centrado automático del pan. Selector electrónico de tostado. 6 posiciones. Función de descongelación. Función de mantenimiento de calor. Pulsador de parada voluntaria. Bandeja recogemigas. Indicadores luminosos. Recogecables. 900 W max.



125080  
**TOSTADOR PAN JATA ELECTRICO TT-331**

Cuerpo toque frío. Sistema "high lift" altura especial para la extracción de tostadas pequeñas. Dos ranuras extra anchas. "Pan grueso". Centrado automático del pan. Selector electrónico de tostado. 6 posiciones. Función de parada voluntaria. Tapa protectora. Bandeja recogemigas. Recogecables. Potencia 750 W



125185  
**BATIDORA JATA C/ACCES 1000 JEBT5026**

Doble cuchilla Titanium de gran solidez. Gran potencia 1.000 W. Regulador electrónico de velocidad. Pie de acero inoxidable desmontable. 2 pulsadores. Frontal de acero inoxidable. Accesorios incluidos: Batidor y varillas inox. Picadora cuchilla inox. Vaso medidor con tapa de 600 ml. Indicador luminoso. Asa ergonómica, tacto goma. Anilla para colgar.



125160  
**BATIDORA JATA V/INOX 1000W BT-166**

Gran potencia 1.000 W. Doble cuchilla Titanium de gran solidez. Regulador electrónico de velocidad. Pie de acero inoxidable desmontable. Pulsador de potencia. Asa ergonómica. Anilla para colgar. Vaso medidor incluido, 500 ml. Disponible en 3 colores.



125180  
**BATIDORA JATA V/INOX. 1000 W BT-185**

Gran potencia 1.000 W. Regulador electrónico de velocidad. Doble cuchilla Titanium de gran solidez. Pie de acero inoxidable desmontable. 2 pulsadores. 2 velocidades. Frontal de acero inoxidable. Vaso medidor con tapa de 600 ml. Indicador luminoso. Asa ergonómica, tacto goma. Anilla para colgar.



125250  
**BATIDORA JATA V/INOX. 400 W. BT-126**

Pie de acero inoxidable desmontable. Cuchilla de acero inoxidable de gran solidez. Pulsador de funcionamiento. Empuñadura ergonómica. Potencia 400 W.



125170  
**BATIDORA JATA V/INOX. 700 W BT158**

Gran potencia 700 W. Pie de acero inoxidable desmontable. Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez. 2 pulsadores. 2 velocidades. Empuñadura ergonómica. Vaso medidor incluido, 800 ml



125462  
**BATIDORA JATA VASO CRISTAL BT265**

Gran potencia 1.300 W. Motor AC de alto rendimiento. Jarra de cristal 1,5 L. 2 velocidades + pulse. Sistema homologado de seguridad. Jarra desmontable milimetrada. Pica-hielo. Cuchilla dentada de acero inoxidable. Base antideslizante.



321001  
**BATIDORA JATA VASO CRISTAL BT-797**

Jarra de cristal 1,5 L. 2 velocidades + pulse. Cuerpo de acero inoxidable. Cuchilla dentada de acero inoxidable. Pica-hielo. Sistema homologado de seguridad. Jarra desmontable milimetrada. Indicador luminoso. Potencia 1.300 W.



125502  
**EXPRIMIDOR JATA 0,75 LT EX-421**

Capacidad 700 ml. Rotación bidireccional. Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia.-Cono grande: naranjas, pomelos, etc.-Cono pequeño: limones, mandarinas, etc. Cuerpo en acero inoxidable. Depósito con asa. Desmontable para su fácil limpieza. Tapa transparente. Base antideslizante. Potencia 40 W



125605  
**EXPRIMIDOR JATA 0,80 LTS. EX-296**

Capacidad 800 ml. Rotación bidireccional. Depósito con asa. Desmontable para su fácil limpieza. Tapa transparente. Base antideslizante. Potencia 40 W



125503  
**LICUADORA JATA SIST/CONTINU LI-570**

Cuerpo 100 % acero inoxidable. Licuado continuo. 2 velocidades. Nivel sonoro < 71 dB. Cierre de seguridad metálico. Filtro de licuado íntegro en acero inoxidable 18.000 rpm. Máxima eficiencia. Sistema de seguridad homologado. Contenedor de pulpa 1.000 ml Vaso incluido de 500 ml. Desmontable para fácil limpieza. Base antideslizante. Potencia 600 W



125123  
**PICADORA JATA 700 W. PC-123N**

Pica en 1, 2, 3 pasos. Apta para picar todo tipo de alimentos. Gran capacidad. Tapa pulsador de funcionamiento. Micro switch de seguridad. Cuchilla de acero inoxidable. Desmontable para fácil limpieza. Potencia máx. 650 W.





125012  
**CAFETERA GOTEO JATA 2/8 TAZA CA-287**

Cafetera de goteo de 2 a 8 tazas. Cumple normativa de ahorro energético ERP. Desconexión automática. Soporte de filtro suspendido. Filtro permanente. Sistema antigoteo. Placa calorífica antiadherente. Depósito de agua translúcido y graduado. Jarra de cristal con tapa. Interruptor luminoso de funcionamiento. Potencia 550 W



125620  
**QUITAPELUSAS ELECTRO. JATA R. QP620**

Doble uso: - Adaptador. - 2 pilas R20. Elimina fácilmente pelusas, bolitas y rozaduras de los tejidos. Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario. Cuchillas de acero inoxidable. Diámetro 55 mm. Rejilla rasuradora de acero inoxidable. Diseño compacto y ligero. Interruptor de encendido. Contenedor de pelusas desmontable. Adaptador incluido, pilas no incluidas.



125075  
**ALMOHADILLA JATA 40X32 CMS. M-CT10**

Mando regulador electrónico con 6 niveles de calor. Desconexión automática de seguridad (90 minutos). Calor inmediato. Almohadilla totalmente flexible, suave y transpirable. Funda extraíble y lavable. Medidas: 40 x 30 cm. Indicador luminoso. Potencia 100 W.



125722  
**HERVIDOR JATA INOX. 1,7 LTS. HA-722**

Cuerpo en acero inoxidable 18/8. Capacidad 1,7 L. Máxima rapidez de ebullición. Sin cable. Resistencia oculta. Fácil limpieza. Placa calefactora en acero inox. Tapa abatible. Desconexión automática. Protección contra sobrecalentamiento. Visor de agua. Filtro extraíble. Interruptor luminoso de encendido. Base giratoria 360°. Recogecables. Potencia 2.200 W



125019  
**QUITAPELUSAS JATA C/INOX. PQ-398**

Elimina fácilmente pelusas, bolitas y rozaduras de los tejidos. Accesorio para nivel de rasurado alto. Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario. Cuchillas de acero inoxidable. Diámetro 50 mm. Rejilla rasuradora de acero inoxidable. Diseño compacto y ligero. Interruptor de encendido. Cepillo para limpieza. Contenedor de pelusas desmontable. Funciona con 2 pilas "AA" de 1,5 V (no incluidas).



125076  
**ALMOHADILLA JATA 50X40 CMS. M-CT20**

Mando regulador electrónico con 6 niveles de calor. Desconexión automática de seguridad (90 minutos). Calor inmediato. Almohadilla totalmente flexible, suave y transpirable. Funda extraíble y lavable. Medidas: 50 x 40 cm. Indicador luminoso. Potencia 100 W.



125073

### CALEFACTOR JATA CERAMICO TC-73

Elemento calefactor cerámico PTC. Mayor rendimiento. Selector rotativo 3 posiciones: ventilación, calor medio y calor máximo. Dispositivo de seguridad antivuelco. 2 potencias de calor: 600 - 1.200 W. < 45 dB. Protección contra sobrecalentamiento. Asa de transporte. Potencia 1.200 W



125205

### TERMOVENTILADOR JATA VERTICAL TV-64

Dispositivo de seguridad antivuelco. Selector rotativo 3 posiciones: ventilación, calor medio y calor máximo. 2 potencias de calor: 1.000 - 2.000 W. Termostato regulable de temperatura ambiente. Protección contra sobrecalentamiento. Asa de transporte. Potencia 2.000 W



125200

### CALEFACTOR JATA CERAMIC TC-92

Elemento calefactor cerámico PTC. Mayor rendimiento. Selector rotativo 3 posiciones: ventilación, calor medio y calor máximo. Dispositivo de seguridad antivuelco. 2 potencias de calor: 750 - 1.500 W. Termostato regulable de temperatura ambiente. < 50 dB. Protección contra sobrecalentamiento. Indicador luminoso. Asa de transporte. Potencia 1.500 W.



125034

### TERMOVENTILADOR JATA VERTICAL TV78

Selector rotativo 3 posiciones: ventilación, calor medio y calor máximo. 2 potencias de calor: 1.000 - 2.000 W. Termostato regulable de temperatura ambiente. Protección contra sobrecalentamiento. Piloto luminoso. Asa de transporte. Potencia 2.000 W





125006  
**CORTAPELOS JATA C/ACC REGAR MP-295**

Sin cable. Autonomía 50 minutos. Superficie de corte cerámica. No necesita afilados. 1 guía de corte / 2 posiciones: 3 / 6 mm. Máxima precisión de corte. Diseño ergonómico. Cabezal extraíble para fácil limpieza. Interruptor de encendido. Accesorios: aceite lubricante, cepillo para limpieza de cuchillas y adaptador de carga. Recargable. Adaptador de 230 V / 50 Hz. (incluido)



125020  
**PERFILADOR NARIZ-OREJAS-CEJAS CN15B**

Especial nariz, orejas y cejas. Cuchillainox. Protegido contra proyecciones de agua (IPX4). Interruptor de encendido. 2 accesorios peine para perfilador. 2 medidas de corte. Cepillo para limpieza. Tapa protectora. Presentación en blister. Funciona con una pila "AA" de 1,5 V (no incluida)



125134  
**MAQUINA AFEITAR JATA 5 EN 1 RF. 34B**

Recargable. Sin cable. Autonomía 60 minutos. Impermeable al agua. IPX5. Carga rápida (2 horas). Fácil limpieza. Incluye: Afeitadora de 3 cabezas, 2 Rasuradoras, Guía de corte multiposición, Especial nariz y orejas, aceite lubricante, cepillo para limpieza de cuchillas. Bandeja y soporte. Adaptador multicorriente de 100-240 V (incluido)



125007  
**SECADOR JATA 2000W SC-43B**

Diseño "Compact". Concentrador de aire extraplano. Limitador térmico de seguridad. Interruptor 3 posiciones. Pulsador de fase fría instantánea. Filtro posterior extraíble. Anilla para colgar. Potencia 2.000 W



125770  
**SECADOR JATA PROF. AC 2000 W SC67B**

Motor profesional AC. Tecnología Tourmaline. Limitador térmico de seguridad. Mandos independientes integrados. 3 posiciones de caudal de aire. 3 niveles de temperatura. Concentrador de aire extraplano. Difusor de aire. Filtro posterior extraíble. Anilla para colgar. Potencia 2.000 W



125047  
**SECADOR VIAJE JATA 1200 W. SC-47**

Mango abatible. Limitador térmico de seguridad. Interruptor 3 posiciones. Concentrador de aire. Difusor de aire. Bitensión. Voltaje 110-120 / 220-240 V. Potencia 1.200 W

**Equipa  
tu hogar  
con estilo.**





115065  
**BALANZA COCINA ELC. KUKUXUMUSU 5 KG**

Capacidad 5 kg. Graduación 1 g. Informa: Peso, Volumen agua y Volumen leche. Alta precisión electrónica. Pulsadores táctiles. Función de tara. Base de vidrio templado. Visor LCD 4 dígitos. Función de conversión kg/g/lb:oz/ml. Desconexión automática. Indicador de batería baja. Indicador de sobre peso. Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida)



115723  
**BALANZA COCINA JATA ELE.729 5K**

Capacidad 5 kg. Graduación 1 g/1 ml. Informa: peso, volumen agua y leche. Alta precisión electrónica. Pulsador táctil. Función de tara. Base de vidrio templado. Visor LCD 4 dígitos. Función de conversión kg / lb / ml. Desconexión automática. Indicador de batería baja. Indicador de sobre peso. Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas)



115026  
**BALANZA COCINA JATA ELECT. 722-5 KG**

Capacidad 5 kg. Graduación 1 g. Alta precisión electrónica. Pulsador táctil. Función de tara. Base de vidrio templado. Visor LCD 4 dígitos. Función de conversión kg / lb. Desconexión automática. Indicador de batería baja. Indicador de sobrepeso. Funciona con 2 pilas de litio CR2032 de larga duración (Incluidas)



115765  
**BALANZA COCINA JATA 719 - 15 KGS**

Capacidad 15 kg. Graduación 1 g. Superficie en acero inox. Alta precisión electrónica. Visor "LCD" autoluminiscente. Reloj integrado. Función de tara. Función temporizador. Función de conversión g / kg / oz / lb:oz / fl.oz. Indicador de batería baja. Indicador de sobrepeso. Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas)



115014  
**BALANZA COCINA JATA ELECT. 5 KG 709**

Capacidad 5 kg. Graduación 1 g. Alta precisión electrónica. Mandos táctiles. Visor LCD luminiscente. Bowl transparente de gran capacidad 2 L. Función de tara. Indicador de batería baja. Indicador de sobrepeso. Función de conversión kg / oz. Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas)



115010  
**BALANZA COCINA MEC JATA 3K-610N**

Capacidad 3 kg. Graduación 25 g. Diseño extraplano y visor horizontal. Dial de fácil lectura. Bowl con asa apto para sólidos y líquidos. Capacidad 1 L. Especialmente recomendado para uso dietético. Función de tara. Mínimo espacio de almacenaje. Recipiente apto para uso alimentario.



115075  
**BASCULA BAÑO ELCT. KUKUXUMUSU**

Capacidad 150 kg. Graduación 100 g. Base de cristal de seguridad "temperit" de 5 mm de espesor. Visor "LCD" de gran tamaño. 4 dígitos. 4 sensores. Alta precisión. Conexión/Desconexión automáticas. Indicador de sobrepeso. Indicador de batería baja. Interruptor para conversión kg / lb / st. Funciona con 1 pila de litio "CR2032" de larga duración (incluida)



115008  
**BASCULA BAÑO JATA EL. MAD/BAMBU 489**

Capacidad 150 kg. Graduación 100 g. Superficie en bambú prensado de producción sostenible de 12 mm. Visor LCD 4 dígitos. 4 sensores. Alta precisión. Conexión y Desconexión automáticas. Indicador de sobrepeso. Indicador de batería baja. Interruptor para conversión kg/lb/st:lb. Funciona con 1 pila de litio CR 2032 de larga duración (incluida).



115493  
**BASCULA BAÑO JATA ELECTRONI 532**

Capacidad 180kg. Graduación 100g. Analiza: masa musc., agua corporal, grasa, densidad ósea. Informa: CDR, peso. Memoria 12 personas. Base vidrio templado de 5 mm. Visor LCD grande. 4 sensores alta precisión. Conexión/Desconexión automáticas. Conversión kg/lb/st:lb. Indicador de batería baja. Indicador de sobrepeso. Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas)



115001  
**BASCULA BAÑO JATA -BALANZA COCINA 5**

Visor LCD de gran tamaño con 4 dígitos. Base de vidrio templado. 4 sensores de alta precisión. Conexión/Desconexión automáticas. Indicador de sobrepeso. Indicador de batería baja. Interruptor de conversión Kg/lb/st. Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5V (no incluidas).



115004  
**BASCULA BAÑO JATA ELECT.CRISTAL 290**

Capacidad 150 kg. Graduación 100 g. Base de cristal de seguridad "temperit" de 6 mm de espesor. Visor "LCD" de gran tamaño. 4 dígitos. 4 sensores. Alta precisión. Conexión/Desconexión automáticas. Indicador de sobrepeso. Indicador de batería baja. Interruptor para conversión kg / lb / st. Funciona con 1 pila de litio "CR2032" de larga duración (incluida)



72015  
**BASCULA BAÑO MECANICA DECA MOD. 70**

Capacidad 130 kg. Graduación 1 kg. Superficie de gran tamaño. Base-mueble epoxi gran resistencia. Fácil limpieza. Números extra-grandes. Control manual de ajuste.



115071

### NEVERA PORTAALIMENTOS JATA RF-954

Bolsa porta alimentos flexible. Diseño moderno y elegante con bandolera. Interior de lámina de aluminio: material aislante, respetuoso del medio ambiente y libre de tóxicos. Antibacterias. Fácil limpieza. Higiénico y saludable, cumple normativa FDA. Libre de BPA. Compartimento superior extensible hasta 8 cm. 3 bolsillos exteriores. 2 contenedores herméticos "Airtight" de fácil apertura. Capacidad total 2.600 ml.: - Aptos para sólidos y líquidos. Aptos para microondas (+120° C) y congelador (-18°C). Medidas: 23 x 15 x 22 cm



115080

### FIAMBRERA TERMO SOLIDOS JATA 2 LTS.

Capacidad 2 L. Doble pared aislante, para conservar mejor los alimentos fríos o calientes durante horas. Libre de BPA. Higiénico y saludable, cumple normativa FDA. Resistente a los golpes. Incluye recipiente de un 1 litro. Apto para microondas. Asa de transporte. Medidas: diámetro 21,4 cm y altura 13,4 cm



115085

### FIAMBRERA TERMO SOLIDOS JATA 3 LTS.

Capacidad 3 L. Doble pared aislante, para conservar mejor los alimentos fríos o calientes durante horas. Libre de BPA. Higiénico y saludable, cumple normativa FDA. Resistente a los golpes. Incluye recipiente de un 1 litro. Apto para microondas. Asa de transporte. Medidas: diámetro 21,4 cm y altura 17,4 c



3033

### BASE CONSERVANTE ALIMENTOS

Frutas y verduras siempre frescas. Retrasa la descomposición de los alimentos. Antibacteriana. Recirculación del aire por todas las partes para evitar el moho. Higiénico y saludable, cumple normativa FDA y LFGB. Recortable, para ajustar a la medida necesaria. Lavable para higienizar. Apto para todos los frigoríficos. Medidas: 52 x 33 x 1,5 cm



115021

### CARTUCHO JATA AQUA OPTIMA 3 PZAS

Recambio filtro iónico para jarra purificadora de agua. 3 cartuchos en cada caja.



DISGRUP  
MENAJE

Tlf. 96 151 65 21 - Fax 96 151 28 54  
[comercial@disgrup.es](mailto:comercial@disgrup.es)

Polígono Industrial Bovalar - Calle San Martín, 29 - Alacuás (Valencia)

[www.disgrup.es](http://www.disgrup.es)